



燈の匠  
Light Master


# FORCE 儀表下移 專用殼

# 安裝說明書


感謝車友 姚煜鈞 協助拍攝

# 所需工具

十字螺絲起子





星字螺絲起子



外六角 10mm

內六角 6mm



# 安裝說明

卸下左右四顆螺絲，拆下大盾



卸下左右螺絲



拆除把座螺絲

卸除塑膠蓋



退出卡榫

拉出儀表



卸下螺絲

拆除底殼



# 拔除線組





卸下螺帽螺絲



# 儀表板裝上儀表上蓋



扣上儀表下移底座



# 鎖上下方共七顆螺絲



中間四顆螺絲請沿用原下座螺絲  
請依照上方步驟反序將車殼裝回


若儀錶密合不如預期

原廠車殼



單裝下移






將下移兩邊 pp 件往外彎折約 10~20 秒



將下移內部左右 pp 件往外彎折約 10~20 秒





將線組整理妥當



龍頭下方卡榫請確定是直的，如果有向內凹陷，請將該 PP 件向外彎折約 10~20 秒，讓卡榫回復正常



請確定鋼索與與下移下座不會有干涉影響轉動龍頭



請確定鋼索與與下移下座不會有干涉影響轉動龍頭



請確定鋼索與與下移下座不會有干涉影響轉動龍頭



若右邊的縫還是較大，可將車上卡榫的部分小修，  
可讓密合度表現更佳